

別表3

	検査項目	目標値	検査計画頻度	備考
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/l	1回/年	
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l(暫定)		
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/l(暫定)		
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/l(暫定)		
5	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/l		
6	ジクロロアセトニトリル	0.04mg/l(暫定)		
7	抱水クロラール	0.03mg/l(暫定)		
8	残留塩素	1.0mg/l	1回/日	
9	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10~100mg/l	1回/月	
10	マンガン及びその化合物	0.01mg/l	1回/年	
11	遊離炭酸	20.0mg/l		
12	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l		
13	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0mg/l	1回/月	
14	臭気強度(TON)	3以下	1回/年	
15	蒸発残留物	30~200mg/l		
16	濁度	1度以下	1回/日	
17	pH値	7.5程度	1回/月	
18	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	1回/年	