

(地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3第1項に基づく地方公共団体実行計画)

# 第1次嘉手納町地球温暖化防止実行計画

平成22年度～平成26年度

(平成26年度実績報告 第5版)

平成27年11月

沖縄県嘉手納町



## 目次

第1章 基本的事項	1
1. 計画目的	1
2. 基準年度・計画期間・目標年度	1
3. 対象範囲	2
4. 対象とする温室効果ガス	2
第2章 二酸化炭素の排出状況及び削減目標	3
1. 基準年度の二酸化炭素排出量	3
2. 要因別の排出状況	3
3. 排出要因別エネルギー等使用量及び二酸化炭素排出量	4
4. 削減目標	4
第3章 具体的な取組	5
1. 太陽光発電等の再生可能エネルギーの積極導入	5
2. 施設設備の改善等	5
3. 物品購入等	5
4. その他の取組	6
第4章 推進・点検体制及び進捗状況の公表	7
1. 推進体制	7
2. 点検体制	8
3. 進捗状況の公表	8
第5章 実績報告	9
1. 温室効果ガスの削減目標	9
2. 実績	10
2.1 温室効果ガス排出量（二酸化炭素）	10
2.2 発生源毎の割合	11
2.3 施設（課）別排出量	12
2.4 要因別排出量	14
3. 考察及び今後の課題	15
3.1 考察	15
3.2 課題	18
嘉手納町地球温暖化防止推進本部設置要綱	19
嘉手納町地球温暖化防止実行計画の推進・点検・評価等の体制と役割	22
実行計画推進組織図	26
資料編	28

## 第1章 基本的事項

### 1. 計画目的

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「法」という。）第20条の3第1項に基づき都道府県及び市町村に策定が義務付けられている温室効果ガスの排出量の削減のための措置に関する計画（以下、実行計画という。）として策定するものである。嘉手納町の事務・事業の実施に当たっては、本計画に基づき温室効果ガス排出量の削減目標の実現に向けてさまざまな取組を行い、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とする。

### 2. 基準年度・計画期間・目標年度

基準年度を平成20年度とし、計画期間を平成22年度～平成26年度までの5年間とする。

目標年度については、平成26年度とする。

なお、実行計画の実施状況や技術の進歩、社会情勢の変化により、必要に応じて見直しを行うものとする。

※ 基準年度とは、各年度における温室効果ガス排出量の増減を比較検討するための基準として、各地方自治体が独自に設定する年度をいう。

### 3. 対象範囲

実行計画は、嘉手納町役場が行う全ての事務・事業とし、出先機関等を含めた全ての組織及び施設を対象とする（行政事務組合は除く）。

なお、指定管理者制度等により、外部委託を実施している事務・事業は対象外であるが、可能な限り受託者に対して、実行計画の趣旨に沿った取り組みを実践するように要請する。

(対象施設一覧：25 施設)

施設名	施設名
嘉手納町役場(庁舎)	かでな文化センター
屋良幼稚園	嘉手納幼稚園
屋良小学校	嘉手納小学校
嘉手納中学校	学校給食共同調理場
青少年センター	嘉手納町第二保育所
嘉手納町第三保育所	嘉手納町食料品加工センター
嘉手納町リサイクルセンター	嘉手納町葬斎場
嘉手納町中央公民館	ロータリープラザ
ロータリー広場	野国総管公園
水釜児童公園	屋良城跡公園
嘉手納児童公園	兼久海浜公園
ちびっこ広場	屋良ふれあいパーク
あしびなあ	

### 4. 対象とする温室効果ガス

実行計画で、削減対象とする温室効果ガスは、法律で定められた削減対象となる、6種類のガスのうち二酸化炭素を対象とする。

## 第2章 二酸化炭素の排出状況及び削減目標


### 1. 基準年度の二酸化炭素排出量

嘉手納町の事務・事業における基準年度の二酸化炭素総排出量は、3,570,526kg-CO<sub>2</sub>である。なお、焼却施設で処理している全てのプラスチックごみは少量で測定が困難なため除く。

区 分	排出量 (kg-CO <sub>2</sub> )
二酸化炭素 (CO <sub>2</sub> )	3,570,526kg-CO <sub>2</sub>

### 2. 要因別の排出状況

基準年度である平成20年度の二酸化炭素排出量を排出要因別に見ると、他人から供給される電気の使用に伴って排出される二酸化炭素が全体の93.3%を占め、次いでA重油の使用が3.1%、ガソリンの使用が1.4%、灯油の使用が1.3%で全体の99.1%を占めている。



(注) 四捨五入のため、合計値が合わないことがある。

### 3. 排出要因別エネルギー等使用量及び二酸化炭素排出量

(基準年度：平成20年度)

項目	単位	使用量	CO <sub>2</sub> 排出量 (kg-CO <sub>2</sub> )	排出割合 (%)
電気	kWh	3,520,204	3,330,113	93.3
A重油	ℓ	40,350	109,349	3.1
灯油	ℓ	19,171	47,737	1.3
LPG	m <sup>3</sup>	3,045	20,097	0.6
ガソリン	ℓ	21,140	49,045	1.4
軽油	ℓ	5,498	14,186	0.4
二酸化炭素合計			3,570,526	

(注) 四捨五入のため、合計値が合わないことがある。

※排出係数 電気：0.946kg-CO<sub>2</sub>/kWh

(沖縄電力排出係数は、平成20年度の沖縄電力の排出係数に統一)

<http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11956>

ガソリン：2.32t CO<sub>2</sub>/kl、灯油：2.49 t CO<sub>2</sub>/kl、軽油：2.58 t CO<sub>2</sub>/kl、  
A重油：2.71 t CO<sub>2</sub>/kl、LPG：6.6kg CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>)

温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver3.5 (環境省、経済産業省 平成26年6月)

### 4. 削減目標

平成20年度を基準年として、計画期間の最終年度である平成26年度の二酸化炭素排出量を、6%削減することを目指す。

区分	基準年度排出量 平成20年度	削減目標	目標年度排出量 平成26年度
二酸化炭素 (CO <sub>2</sub> )	3,570,526kg-CO <sub>2</sub>	6%	3,356,294kg-CO <sub>2</sub>

## 第3章 具体的な取組

### 1. 太陽光発電等の再生可能エネルギーの積極導入

- ・太陽光発電システム等を、既存の公共施設等への順次導入に努め、新設する公共施設等においてもその導入に努める。
- ・太陽光発電システムや、その他の再生可能エネルギーの導入については、補助金等を積極的に活用する。

### 2. 施設設備の改善等

- ・施設の新築、改築をする時は、環境に配慮した工事を実施するとともに、環境負荷の低減に配慮した施設等を整備し、適正な管理に努める。
- ・断熱性能に優れた窓ガラスを導入する。
- ・高効率照明（LED照明）への買い換えを順次行う。
- ・公共施設の緑化を推進する。
- ・雨水の有効利用に配慮した構造とする。
- ・省エネルギー型設備を積極的に導入する。

### 3. 物品購入等

- ・公用車の購入の際に、低公害な小型車や低燃費車、ハイブリット自動車等の導入を図る。
- ・電気製品等の購入、レンタルの際には、環境負荷の少ないもの（省エネルギータイプ）の購入に努める。
- ・事務用品は、詰め替えやリサイクル可能な消耗品を購入する。
- ・環境ラベリング（エコマーク、グリーンマーク等）対象製品を購入する。



## 4. その他の取組

### ①電気使用量の削減

- ・冷房温度の適正管理を行う。
- ・効果的・計画的な事務処理に努め、残業の削減を図り照明の点灯時間の削減に努める。
- ・昼休みや時間外及びトイレ、給湯室等に利用者がいない場合など、不必要箇所の消灯を行う。
- ・退庁時に身の回りの電気器具の電源が切られていることを確認する。
- ・OA機器等の電源をこまめに切るように努める。

### ②燃料使用量の削減

- ・エコドライブの周知を図る（資料編エコドライブ10のすすめ参照）。
- ・公用車の急発進、急加速をしない。
- ・公用車を適正に整備・管理し、車を離れるときはエンジンを切り、無駄なアイドリングを控え排気ガスの削減に努める。
- ・カーエアコンについては、適切な温度設定を行う。
- ・ボイラー（設置施設）の適正運転を維持する。

### ③ゴミの減量、リサイクル

- ・物品の再利用や修理による長期利用に努め、ゴミの減量化を図る。
- ・廃棄物の分別排出の徹底に努める。
- ・使い捨て容器の購入は極力控える。

### ④用紙類

- ・コピー用紙等の購入量の抑制を図る。
- ・両面印刷、裏面コピー、縮小コピーを徹底し、用紙の削減に努める。
- ・リサイクル用紙の購入に努める。
- ・会議用資料や事務手続きの一層の簡素化を図る。
- ・使用済み封筒の再使用など、封筒の使用の合理化を図る。

### ⑤水道

- ・日常的に節水を心がける。
- ・自動水栓、節水コマなどの節水型機器の導入に努める。

### ⑥環境保全に関する意識向上、率先実行の推進

- ・職員向けに環境保全研修等を行う。
- ・ノーマイカーデーなど、環境保全を奨励する日や月間を設ける。

- ・職員が参加出来る環境保全活動について、必要な情報提供を行う。
- ・クールビズ・ウォームビズを推進する。
- ・家庭においても、環境に配慮した生活を目指す（資料編家庭でできる温暖化対策参照）。

#### ⑦来庁者への協力依頼等

- ・庁舎構内では、車両のアイドリング・ストップについて協力を求める。
- ・庁舎内の照明、室温調整、廃棄物の分別回収、階段の利用等への理解と協力を求める。
- ・その他、本計画の取組について周知を図る。

## 第4章 推進・点検体制及び進捗状況の公表

### 1. 推進体制

嘉手納町は、「嘉手納町地球温暖化防止推進本部設置要綱」により、「推進本部」「推進部会」「推進担当者」「事務局」を設け、計画の着実な推進と進行管理を行う。

計画の推進体制は「実行計画推進組織図」の通りである。

#### (1) 推進本部

嘉手納町長を本部長、副町長を副本部長とし、その他、課長等の構成員をもって組織する。

計画の策定、見直し及び計画の推進点検を行う。

#### (2) 推進部会

推進部会は別表2に掲げる職にあるもので構成する。

実行の評価・実施状況の課題・解決策の抽出等を行う。

#### (3) 推進担当者（エコリーダー）

各課及び各出先機関に1名以上の「推進担当者」を置く。「推進担当者」は計画の推進及び進捗状況を把握しつつ、事務局と連携し、計画の総合的な推進を図る。

#### (4) 事務局

事務局を建設部産業環境課に置き、計画全体の推進及び進捗状況を把握し、総合的な進行管理を行う。

## 2. 点検体制

点検体制は、「嘉手納町地球温暖化防止実行計画の推進・点検・評価等の体制と役割」により、「事務局」は、「推進担当者」をとおり、定期的に進捗状況の把握を行い、「推進部会」において年1回の点検評価を行う。さらに、点検評価を踏まえて「推進本部」において見直しの検討、取組方針の決定を行う。

## 3. 進捗状況の公表

計画の進捗状況、点検評価結果及び、直近年度の温室効果ガス排出量については、年1回嘉手納町広報誌やHP等により公表する。


## 第5章 実績報告

### 1. 温室効果ガスの削減目標

嘉手納町は、地球温暖化問題に取り組むため、平成22年3月に嘉手納町の事務・事業から排出する温室効果ガス（二酸化炭素）の削減目標と目標達成に向けた取り組みの計画を作成した。

#### 削減目標

平成20年度を基準として計画期間の最終年度である平成26年度の二酸化炭素排出量を、6%削減することを目指す。（注1）



注1：沖縄電力排出係数は、平成20年度の沖縄電力排出係数（0.946kg-CO<sub>2</sub>/kWh）に統一

## 2. 実績


### 2.1 温室効果ガス排出量（二酸化炭素）

平成26年度実績 **3,386,444 kg-CO<sub>2</sub>**

嘉手納町の平成26年度の温室効果ガス排出量は、CO<sub>2</sub>で3,386,444kg-CO<sub>2</sub>であり、平成20年度実績に対し、約5.2%減少となった。

表2-1 温室効果ガスの総排出量の経年変化（単位：kg-CO<sub>2</sub>）


区分	平成20年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成26年度 （目標値）
温室効果ガス （二酸化炭素） 総排出量(kg-CO <sub>2</sub> )	3,570,526	3,530,715	3,497,591	3,469,262	3,575,934	3,386,444	3,356,294
平成20年度比(%)	—	△ 1.1	△ 2.0	△ 2.8	0.2	△ 5.2	△ 6.0




## 2.2 発生源毎の割合

最も排出量の高い二酸化炭素発生源は、電気使用量が94.5%であり、以下A重油が3.3%、ガソリンが1.1%、LPGが0.4%、灯油が0.3%、軽油が0.3%と続く。

この順番は、基準年度の平成20年度とは灯油とLPGの順が逆転している。



(注) 四捨五入のため、合計値が合わないことがある。



嘉手納町対象組織及び施設の要因別の二酸化炭素排出量の基準年比較

項目	単位	平成20年度(基準年度)		平成26年度		基準年比較 CO <sub>2</sub> 排出量 (Kg-CO <sub>2</sub> )
		使用量	CO <sub>2</sub> 排出量 (Kg-CO <sub>2</sub> )	使用量	CO <sub>2</sub> 排出量 (Kg-CO <sub>2</sub> )	
電気	kWh	3,520,204	3,330,113	3,383,368	3,200,666	-129,447
A重油	ℓ	40,350	109,349	41,667	112,918	3,569
灯油	ℓ	19,171	47,737	4,747	11,820	-35,917
LPG	m <sup>3</sup>	3,045	20,097	1,814	11,970	-8,127
ガソリン	ℓ	21,140	49,045	16,180	37,537	-11,508
軽油	ℓ	5,498	14,186	4,470	11,533	-2,653
<b>二酸化炭素合計</b>			<b>3,570,526</b>		<b>3,386,444</b>	<b>-184,081</b>


(注) 四捨五入のため、合計値が合わないことがある。

## 2.3 施設（課）別排出量

### 2.3.1 電気による排出量

対象施設別の電気による排出量をみると、基準年度より増加しているのが、兼久海浜公園が119,781 kg-CO<sub>2</sub>（49,507kg-CO<sub>2</sub>増加、前年の平成25年度比較は5,314kg-CO<sub>2</sub>減少）、嘉手納町第三保育所が77,605kg-CO<sub>2</sub>（12,188kg-CO<sub>2</sub>増加、前年の平成25年度比較は3,432kg-CO<sub>2</sub>減少）、嘉手納小学校が481,159kg-CO<sub>2</sub>（10,959kg-CO<sub>2</sub>増加、前年の平成25年度比較は10,717kg-CO<sub>2</sub>減少）、嘉手納中学校が408,382kg-CO<sub>2</sub>（3,050kg-CO<sub>2</sub>増加、前年の平成25年度比較は45,715kg-CO<sub>2</sub>減少）となっている。


逆に基準年度より減少しているのが、ロータリープラザは673,457kg-CO<sub>2</sub>（84,133kg-CO<sub>2</sub>減少、前年の平成25年度比較は29,654kg-CO<sub>2</sub>減少）、嘉手納町役場（庁舎）は742,503kg-CO<sub>2</sub>（50,315kg-CO<sub>2</sub>減少、前年の平成25年度比較は44,284kg-CO<sub>2</sub>減少）、嘉手納幼稚園は36,160kg-CO<sub>2</sub>（27,317kg-CO<sub>2</sub>減少、前年の平成25年度比較は24,165kg-CO<sub>2</sub>減少）、屋良小学校は300,950kg-CO<sub>2</sub>（20,236kg-CO<sub>2</sub>減少、前年の平成25年度比較は24,784kg-CO<sub>2</sub>減少）となっている。



### 2.3.2 化石燃料による排出量

対象組織（課）別の化石燃料による排出量をみると、子ども家庭課が18,454kg-CO<sub>2</sub>（14,069kg-CO<sub>2</sub>増加）となっているが、前年の平成25年度より1,001kg-CO<sub>2</sub>減少となっている。

福祉課が2,141kg-CO<sub>2</sub>（70,785kg-CO<sub>2</sub>減少）、総務課が204kg-CO<sub>2</sub>（5,424kg-CO<sub>2</sub>減少）となっている。






## 2.4 要因別排出量

対象組織（課）及び施設の要因別排出量をみると、電気使用量は3,200,666kg-CO<sub>2</sub>（129,447kg-CO<sub>2</sub>減少）と大きく減少しており、前年の平成25年度3,391,509kg-CO<sub>2</sub>から190,834kg-CO<sub>2</sub>減少となっている。

A重油が112,918kg-CO<sub>2</sub>（3,569kg-CO<sub>2</sub>増加）と若干増加となっている。

灯油は11,820kg-CO<sub>2</sub>（35,917kg-CO<sub>2</sub>減少）となっている。




### 3. 考察及び今後の課題

#### 3.1 考察

嘉手納町の平成26年度の温室効果ガス排出量は、3,386,444kg-CO<sub>2</sub>であり、基準値である平成20年度の実績値に対し、約5.2%減少となっている。平成25年度の実績（約0.2%増加）より1年間で約5.4%減少している。目標達成とはならなかったが目標値に近い値まで減少することができた。

効果的に温室効果ガス排出量を削減するためには、最も排出量の多い二酸化炭素発生源である「電気」の使用量が多い小中学校（全体の36%）、嘉手納町役場（本庁）（全体の25%）、ロータリープラザ（全体の23%）で大きく減少させることが必要である。



基準年度である平成20年度から6%以上減少達成できたのは、嘉手納幼稚園（57%）、屋良幼稚園（87.9%）、ロータリープラザ（88.9%）、嘉手納町第二保育所（91.4%）、屋良小学校（93.7%）、嘉手納町役場（庁舎）（93.7%）となっている。


青少年センター（96.9%）、嘉手納町旧中央公民館（民族資料館）（96.9%）は、基準年度（平成20年度）から減少したが、6%未満となっている。

嘉手納小学校（102.3%）、嘉手納中学校（100.8%）、学校給食共同調理場（103.6%）は、若干増加しているがほぼ同程度となっている。

兼久海浜公園（170.4%）、嘉手納町第三保育所（118.6%）と大きく増加している。

これらのことから、兼久海浜公園、嘉手納町第三保育所で増加があったものの、ロータリープラザや嘉手納町役場（庁舎）の減少が大きく結果として基準年度である平成20年度から約5.2%減少することができたと考える。

	施設名	平成20年度 (基準年度)	平成26年度	基準年比較 (差分)	増減(%)	達成状況
1	屋良幼稚園*	45,188	39,707	-5,480	87.9%	○
3	嘉手納幼稚園*	63,477	36,160	-27,317	57.0%	○
4	屋良小学校*	321,186	300,950	-20,236	93.7%	○
5	嘉手納小学校*	470,200	481,159	10,959	102.3%	×
6	嘉手納中学校*	405,332	408,382	3,050	100.8%	×
7	学校給食共同調理場*	54,166	56,100	1,934	103.6%	×
9	青少年センター*	78,184	75,740	-2,444	96.9%	×
10	嘉手納町第二保育所*	84,829	77,528	-7,300	91.4%	○
11	嘉手納町第三保育所*	65,417	77,605	12,188	118.6%	×
31	嘉手納町旧中央公民館(民族資料館)*	78,184	75,740	-2,444	96.9%	×
58	兼久海浜公園*	70,274	119,781	49,507	170.4%	×
65	嘉手納町役場(庁舎)*	792,818	742,503	-50,315	93.7%	○
66	ロータリープラザ*	757,590	673,457	-84,133	88.9%	○




屋良幼稚園、嘉手納幼稚園、屋良小学校やロータリープラザが減少している理由としては、幼稚園、小中学校を管理する教育指導課や教育総務課、ロータリープラザを管理する社会教育課（中央公民館）が“電気使用量の削減”に取り組んだ成果が現われていると考える。

嘉手納町役場（庁舎）についても、各課が“電気使用量の削減”に取り組んだ成果が現われていると考える。（嘉手納町各課の取組状況参照）

兼久海浜公園が増加している理由としては、平成24年度からウォーターガーデンを設置し、そのポンプ稼働による電気使用量が増加したためと考える。

嘉手納町第三保育所が増加している理由としては、調理機器をガスから電気（電磁調理機器）に換えたことが原因の可能性があると考える。



※Q1.1～Q4.7.3については、「第3章 具体的な取組」参照

#### 取組の多い5項目

退庁時に身の回りの電気器具の電源が切られていることを確認する	電気使用量の削減
昼休みや時間外及びトイレ、給湯室棟に利用者がいない場合など、不必要箇所の消灯を行う	電気使用量の削減
両面印刷、裏面コピー、縮小コピーを徹底し、用紙の削減に努める	用紙類
OA機器等の電源をこまめに切るように努める	電気使用量の削減
日常的に節水を心がける	水道

### 3.2 課題

最も排出量の多い二酸化炭素発生源である「電気」の使用量の比較的多い小中学校、嘉手納町役場（本庁）、ロータリープラザで電気使用量の削減を行えば効果的な削減となるため、小中学校、嘉手納町役場（本庁）、ロータリープラザで職員及び使用者全員の電気使用量の削減意識を向上させ、削減に向けての取り組みの普及・啓発を推進すれば、さらなる削減が可能と考える。

また、今回二酸化炭素排出量が増加した兼久海浜公園は、“ウォーターガーデンのポンプ使用時間を抑えることが可能か”という観点で電気使用量の削減意識を向上させて検討する必要があると考える。

嘉手納町第三保育所について、電磁調理機器を使用することで電気使用量が増加することを認識させ、それ以外の電気機器による電気使用量の削減意識を向上させ、削減に向けての取り組みをする必要があると考える。

## 嘉手納町地球温暖化防止推進本部設置要綱

### (設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）第20条の3第1項に基づき、嘉手納町地球温暖化防止実行計画（以下「実行計画」という。）の策定等を行うため、嘉手納町地球温暖化防止推進本部（以下「本部」という。）を設置する。

### (所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項について検討する。

- (1) 実行計画の策定に関すること。
- (2) 実行計画の推進及び見直しに関すること。
- (3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

### (組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

- 2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
- 3 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

### (本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部の会務を総理し、本部を代表する。

- 2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

### (会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

- 2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
- 3 本部は、その所掌事項を遂行するため、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

### (推進部会)

第6条 本部に第2条に規定する事項の調査、研究等をさせるため、推進部会を置く

ことができる。

- 2 推進部会は、別表2に掲げる職にある者をもって組織する。
- 3 推進部に部会長を置き、当該推進部に属する者のうちから本部長が指名する。
- 4 推進部に副部会長を置き、当該推進部に属する者のうちから部会長が指名する。
- 5 推進部会は、実行計画に基づく削減状況等の点検を行い、本部に報告しなければならない。

(準用規定)

第7条 第4条及び第5条の規定は、推進部会について準用する。この場合において、これらの規定中「本部長」とあるのは「部会長」と、「本部」とあるのは「推進部会」と、「副本部長」とあるのは「副部会長」と、「委員」とあるのは「推進部に属する者」と読み替えるものとする。

(エコリーダー)

第8条 各課に推進担当者としてエコリーダーを置くこととし、各課等の長をもって充てる。

- 2 エコリーダーは、各課等において実行計画に基づく取組に際して、中心的な役割を担うものとし、実行計画への取組を率先して行わなければならない。
- 3 エコリーダーは、所属課内における実行計画の周知徹底に努めると共に、所属職員意識啓発を推進しなければならない。
- 4 エコリーダーは、実行計画の取組状況について実績調査や取組状況の点検評価等を行い、その結果について前条に規定する推進部会へ報告しなければならない。

(庶務)

第9条 本部及び推進部会の庶務は、建設部産業環境課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成26年6月2日から施行する。

別表 1 (第 3 条関係)

教育長
会計管理者
都市建設課長
総務課長
福祉課長
教育総務課長

別表 2 (第 6 条関係)

企画財政課長
福祉課長
子ども家庭課長
都市建設課長
教育指導課長
社会教育課長



## 嘉手納町地球温暖化防止実行計画の推進・点検・評価等の体制と役割

嘉手納町役場全体が、嘉手納町地球温暖化防止実行計画（以下「実行計画」という。）に基づく行動等について、主体的・積極的に取り組み、温室効果ガスの削減に取り組んでいくことを方針とし、同取組の推進にあたっての役割等については、以下のとおりとする。

### ① 推進本部長

推進本部長は町長とし、実行計画の推進・点検・評価を統括し、同計画の基本事項や必要事項について決定及び変更等を行うと共に、実行計画の実施に基づく活動の実施状況や温室効果ガスの排出量について公表等を行う。

### ② 嘉手納町地球温暖化防止推進本部

嘉手納町地球温暖化防止推進本部（以下「推進本部」という。）は、町長を本部長とし、副町長を副本部長、各課長等を委員として構成する。

推進本部では、実行計画の決定や変更等について協議を行うと共に、計画推進にあたっての取り組み方針等の決定・指示を行う。また推進部会から報告された各課の実施状況や検討事項について審議すると共に、実行計画に基づく実施状況や温室効果ガスの排出量の公表内容について確認をする。

推進本部の事務局は、建設部産業環境課が担う。

### ③ 推進部会

推進部会は各部より選出した課長により構成し、実行計画の検討、実施状況の確認や意見交換を行い、実施における課題及び解決策等を検討すると共に、推進本部へ報告をする。


また推進部会は、推進本部の方針を受け、各エコリーダー及び職員に対して指導や情報提供等を行うものとする。

④ エコリーダー及び職員

推進担当者であるエコリーダーは、各所属課の課長等とし、実行計画の推進を図ると共に、実施状況等を推進部会に報告を行うものとする。

また職員は、エコリーダーへの協力を行うと共に、実行計画の目標達成に向けて、主体的・積極的な取組を行う。

嘉手納町地球温暖化防止実行計画の推進・点検・評価をはかるため、次頁の図のようなPDCAサイクル（Plan-Do-Check-Action：計画-実行-評価-見直し）を構築し、継続的に改善を行う。



(1) 計画：Plan

- ① 推進本部長は計画の決定及び変更を行い、全職員に対して実行の指示を行う。
- ② 推進本部は計画の策定、取り組み方針の決定等を行う。

(2) 計画の実施：Do

- ① 全職員が目標達成に向けた主体的・積極的な行動をとる。
- ② 各課のエコリーダーは、実施状況等を報告書にまとめ、推進部会に報告する。


(3) 評価：Check

- ① 推進部会は、エコリーダーの報告等から実施状況を把握し、実行の評価、課題及び解決策の検討結果等を推進本部に報告する。

(4) 見直し : Action

- ① 推進本部は、推進部会の報告・提案等を審議し、取組の改善、見直し等を行う。
- ② 実施状況から目標達成が困難であると認められる場合、外部機関の診断等の実施を取り入れるなど、課題の解決に努める。

## 実行計画推進組織図





## 資料編

1. 表 1-1	施設別電気使用量（平成 22 年度～平成 26 年）	29
2. 表 1-2	施設別電気使用量の基準年との比較結果（平成 22 年度～平成 26 年）	32
3. 図 1-1	施設別電気使用量と経年変化（平成 22 年度～平成 26 年）	34
4. 図 1-2	施設別電気使用量と経年変化(1/2)（平成 22 年度～平成 26 年）	35
5. 図 1-3	施設別電気使用量と経年変化(2/2)（平成 22 年度～平成 26 年）	36
6. 図 1-4	施設別電気使用量と経年変化(140,000kWh/年以下) （平成 22 年度～平成 26 年）	37
7. 図 1-5	対象施設別電気使用量と経年変化（平成 22 年度～平成 26 年）	38
8. 表 2-1	嘉手納町課別化石燃料使用量(1/2)（平成 22 年度～平成 26 年）	39
9. 表 2-2	嘉手納町課別化石燃料使用量(2/2)（平成 22 年度～平成 26 年）	40
10. 図 2-1	課別ガソリン使用量と経年変化（平成 22 年度～平成 26 年）	41
11. 図 2-2	課別軽油使用量と経年変化（平成 22 年度～平成 26 年）	42
12. 図 2-3	課別灯油使用量と経年変化（平成 22 年度～平成 26 年）	43
13. 図 2-4	課別A重油使用量と経年変化（平成 22 年度～平成 26 年）	44
14. 図 2-5	課別LPG使用量と経年変化（平成 22 年度～平成 26 年）	45
15. 表 3-1	嘉手納町対象組織及び施設の要因別の二酸化炭素排出量 （平成 22 年度～平成 26 年）	46
16. 図 3-1	嘉手納町対象組織及び施設の要因別の排出状況 （平成 22 年度～平成 26 年）	47
17. 図 3-2	嘉手納町対象組織及び施設の要因別の二酸化炭素排出量と経年変化 （平成 22 年度～平成 26 年）	48
18. エコドライブ 10 のすすめ		49
19. 家庭でできる温暖化対策		51
20. チャレンジ 25 キャンペーン		54
21. 環境関連用語集		57

表1-1 施設別電気使用量（平成22年度～平成26年）

	施設名	契約種別	平成20年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1	屋良幼稚園	20従量	11,447	11,018	10,936	11,296	11,392	10,903
2		40低圧	36,320	31,625	31,969	32,177	35,826	31,071
3	嘉手納幼稚園	30業務用	67,100	67,821	67,450	63,948	63,768	38,224
4	屋良小学校	30業務用	339,520	352,841	364,832	322,203	344,328	318,129
5	嘉手納小学校	30業務用	497,040	544,452	533,167	534,381	519,954	508,625
6	嘉手納中学校	30業務用	428,469	435,421	428,350	427,328	480,018	431,693
7	学校給食共同調理場	20従量	21,838	20,219	20,723	21,425	23,010	22,523
8		40低圧	35,420	35,089	35,917	36,191	36,208	36,779
9	青少年センター	30業務用	82,647	72,197	73,694	75,718	77,081	80,063
10	嘉手納町第二保育所	30業務用	89,671	81,465	79,197	76,234	83,329	81,954
11	嘉手納町第三保育所	30業務用	69,151	71,461	81,546	75,657	85,663	82,035
12	嘉手納町総合福祉センター	30業務用	363,836	356,361	370,452	353,371	385,361	370,460
13		90深夜A	526	567	1,018	1,104	1,031	1,012
14		50高圧A	81,308	137,317	137,053	147,813	130,661	130,115
15	比謝川行政事務所組合	60高圧B	2,753,988	2,511,689	2,510,210	2,678,070	2,720,009	2,642,142
16		20従量	2,992	2,590	2,563	1,973	1,641	772
17	嘉手納町リサイクルセンター	40低圧	2	5	6	5	5	6
18		20従量	1,909	2,124	2,358	1,863	2,280	2,067
19	嘉手納町葬斎場	40低圧	1,240	2,446	2,139	1,733	1,227	1,531
20		20従量	19,699	20,728	19,390	18,559	18,996	19,902
21	商工業等研修施設	40低圧	18,382	19,285	20,792	19,263	21,187	21,243
22		道の駅「かでな」	30業務用	380,361	367,354	354,378	351,346	352,537
23	漁業用施設	20従量	13,834	14,178	13,566	13,279	13,753	14,943
24		40低圧	22,978	22,609	22,485	23,669	25,170	22,296
25	出荷施設	20従量	2,842	2,102	2,607	3,126	1,711	1,113
26		40低圧	4,692	5,193	5,237	4,034	4,574	4,444
27	嘉手納町食料品加工センター	20従量	4,754	4,797	4,998	5,114	5,544	5,420
28		40低圧	1,406	1,437	1,606	1,598	1,454	1,480
29	嘉手納町町民の家	20従量	2,566	1,890	1,860	6,855	6,995	6,534
30		40低圧	4,290	5,247	4,950	2,024	2,148	2,365
31	嘉手納町旧中央公民館(民族資料館)	30業務用	82,647	72,197	73,694	75,718	77,081	80,063
32	嘉手納地区学習共用施設・児童館	30業務用	43,093	42,295	40,575	44,396	46,873	48,123
33	屋良地区体育館・図書館	20従量	13,712	14,507	16,093	15,857	15,444	15,930
34		40低圧	8,503	7,647	8,142	8,150	8,340	10,595



35	嘉手納町球場	30業務用	68,003	62,856	63,248	69,038	74,899	60,295
36	嘉手納町兼久体育館	20従量	29,493	27,710	27,449	26,556	27,893	29,378
37	嘉手納町スポーツドーム	30業務用	106,672	107,704	103,986	111,349	117,905	135,702
38	かでな文化センター	30業務用	(庁舎に含む)	(庁舎に含む)	(庁舎に含む)	(庁舎に含む)	(庁舎に含む)	(庁舎に含む)
39	嘉手納町陸上競技場	30業務用	47,726	54,014	52,494	49,821	49,491	47,154
40	嘉手納町マルチメディアセンター	30業務用	826,387	776,759	787,232	555,010	535,992	545,169
41	野国総官公園	20従量	3,560	4,182	3,043	2,879	2,675	2,610
42	屋良城址公園	21公街灯B	14,363	13,026	10,725	9,015	13,650	9,329
43		40低圧	226	211	198	251	216	205
44	東区コミュニティーセンター	20従量	14,083	14,221	12,873	11,439	12,141	13,096
45		40低圧	9,607	9,458	10,135	8,788	9,832	11,130
46	中央区コミュニティーセンター	20従量	20,694	24,881	23,339	22,277	21,581	21,473
47		40低圧	1,661	2,046	2,261	2,238	1,919	2,167
48	北区コミュニティーセンター	20従量		1,296	1,565	1,445	1,408	1,196
49		20従量	6,136	5,207	5,493	5,049	5,467	5,033
50		40低圧	9,683	8,206	9,094	8,438	7,711	6,729
51	南区コミュニティーセンター	20従量	7,303	8,267	8,017	4,488	6,240	6,283
52		40低圧	5,676	6,545	6,332	4,534	10,841	11,800
53	西区コミュニティーセンター	20従量	10,226	11,033	11,110	10,772	10,627	10,686
54		40低圧	12,646	12,458	12,016	10,592	9,782	8,989
55	西浜区コミュニティーセンター	20従量	7,218	8,942	7,728	7,784	7,515	7,817
56		40低圧	16,842	18,690	10,959	12,600	7,939	8,347
57	水釜児童公園	20従量	3,204	3,463	3,909	4,242	3,758	3,336
58	兼久海浜公園	3001業務用・実量制	74,285	74,930	65,653	126,631	132,235	126,618
59	嘉手納児童公園	21公街灯B	1,344	1,211	1,082	1,341	1,419	1,069
60	屋良ふれあいパーク	21公街灯B	4,987	8,465	6,824	7,893	3,273	7,076
61	ちびっこ広場	20従量	395	1	100	501	443	447
62	あしびなあ	20従量	3,149	885	921	618	989	1,026
63	ロータリー広場	20従量	2,203	2,486	2,472	2,512	1,657	1,527
64		40低圧	6	2	0	8	35	0
65	嘉手納町役場(庁舎)	30業務用	838,074	879,517	897,844	836,097	831,699	784,887
66	ロータリープラザ	30業務用	800,835	721,523	700,137	719,773	743,247	711,900
67	ニライ消防本部	30業務用	396,776	369,386	372,921	357,024	359,437	364,346
68	街路灯まとめ		34,892	35,221	34,147	25,171	27,911	26,940
対象施設			3,520,204	3,519,107	3,508,053	3,476,323	3,585,105	3,383,368
合計			8,886,538	8,612,976	8,599,260	8,471,652	8,646,426	8,358,576

は、実行計画対象施設(25施設)です。

①対象施設の電気使用量とCO<sub>2</sub>排出量（25施設）

項目	平成20年度 (基準値)	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
電気使用量(kWh/年)	3,520,204	3,519,107	3,508,053	3,476,323	3,585,105	3,383,368
CO <sub>2</sub> 使用量(kg-CO <sub>2</sub> /年)	3,330,113	3,329,075	3,318,618	3,288,602	3,391,509	3,200,666

②全施設の電気使用量とCO<sub>2</sub>排出量

項目	平成20年度 (基準値)	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
電気使用量(kWh/年)	8,886,538	8,612,976	8,599,260	8,471,652	8,646,426	8,358,576
CO <sub>2</sub> 使用量(kg-CO <sub>2</sub> /年)	8,406,665	8,147,875	8,134,900	8,014,183	8,179,519	7,907,213

排出係数に関して、初版では基準年の平成20年度はデフォルト値(0.555kg-CO<sub>2</sub>/kWh)を使用した。沖縄電力の平成20年度の排出係数の値は0.946kg-CO<sub>2</sub>/kWhである。これより、排出係数は、各年度の比較が容易に出来るように平成20年度の値0.946kg-CO<sub>2</sub>/kWhを使用する。数値は、小数点第1位四捨五入とする。

表1-2 施設別電気使用量の基準年との比較結果（平成22年度～平成26年）

(単位: kWh/年)

	施設名	契約種別	平成20年度	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
1	屋良幼稚園	20従量	11,447	-429	-3.75%	-511	-4.46%	-151	-1.32%	-55	-0.48%	-544	-4.75%
2		40低圧	36,320	-4,695	-12.93%	-4,351	-11.98%	-4,143	-11.41%	-494	-1.36%	-5,249	-14.45%
3	嘉手納幼稚園	30業務用	67,100	721	1.07%	350	0.52%	-3,152	-4.70%	-3,332	-4.97%	-28,876	-43.03%
4	屋良小学校	30業務用	339,520	13,321	3.92%	25,312	7.46%	-17,317	-5.10%	4,808	1.42%	-21,391	-6.30%
5	嘉手納小学校	30業務用	497,040	47,412	9.54%	36,127	7.27%	37,341	7.51%	22,914	4.61%	11,585	2.33%
6	嘉手納中学校	30業務用	428,469	6,952	1.62%	-119	-0.03%	-1,141	-0.27%	51,549	12.03%	3,224	0.75%
7	学校給食共同調理場	20従量	21,838	-1,619	-7.41%	-1,115	-5.11%	-413	-1.89%	1,172	5.37%	685	3.14%
8		40低圧	35,420	-331	-0.93%	497	1.40%	771	2.18%	788	2.22%	1,359	3.84%
9	青少年センター	30業務用	82,647	-10,450	-12.64%	-8,953	-10.83%	-6,929	-8.38%	-5,566	-6.73%	-2,584	-3.13%
10	嘉手納町第二保育所	30業務用	89,671	-8,206	-9.15%	-10,474	-11.68%	-13,437	-14.98%	-6,342	-7.07%	-7,717	-8.61%
11	嘉手納町第三保育所	30業務用	69,151	2,310	3.34%	12,395	17.92%	6,506	9.41%	16,512	23.88%	12,884	18.63%
12	嘉手納町総合福祉センター	30業務用	363,836	-7,475	-2.05%	6,616	1.82%	-10,465	-2.88%	21,525	5.92%	6,624	1.82%
13		90深夜A	526	41	7.79%	492	93.54%	578	109.89%	505	96.01%	486	92.40%
14	比謝川行政事務所組合	50高圧A	81,308	56,009	68.88%	55,745	68.56%	66,505	81.79%	49,353	60.70%	48,807	60.03%
15		60高圧B	2,753,988	-242,299	-8.80%	-243,778	-8.85%	-75,918	-2.76%	-33,979	-1.23%	-111,846	-4.06%
16	嘉手納町リサイクルセンター	20従量	2,992	-402	-13.44%	-429	-14.34%	-1,019	-34.06%	-1,351	-45.15%	-2,220	-74.20%
17		40低圧	2	3	150.00%	4	200.00%	3	150.00%	3	150.00%	4	200.00%
18	嘉手納町葬斎場	20従量	1,909	215	11.26%	449	23.52%	-46	-2.41%	371	19.43%	158	8.28%
19		40低圧	1,240	1,206	97.26%	899	72.50%	493	39.76%	-13	-1.05%	291	23.47%
20	商工業等研修施設	20従量	19,699	1,029	5.22%	-309	-1.57%	-1,140	-5.79%	-703	-3.57%	203	1.03%
21		40低圧	18,382	903	4.91%	2,410	13.11%	881	4.79%	2,805	15.26%	2,861	15.56%
22	道の駅「かてな」	30業務用	380,361	-13,007	-3.42%	-25,983	-6.83%	-29,015	-7.63%	-27,824	-7.32%	-40,100	-10.54%
23	漁業用施設	20従量	13,834	344	2.49%	-268	-1.94%	-555	-4.01%	-81	-0.59%	1,109	8.02%
24		40低圧	22,978	-369	-1.61%	-493	-2.15%	691	3.01%	2,192	9.54%	-682	-2.97%
25	出荷施設	20従量	2,842	-740	-26.04%	-235	-8.27%	284	9.99%	-1,131	-39.80%	-1,729	-60.84%
26		40低圧	4,692	501	10.68%	545	11.62%	-658	-14.02%	-118	-2.51%	-248	-5.29%
27	嘉手納町食料品加工センター	20従量	4,754	43	0.90%	244	5.13%	360	7.57%	790	16.62%	666	14.01%
28		40低圧	1,406	31	2.20%	200	14.22%	192	13.66%	48	3.41%	74	5.26%
29	嘉手納町町民の家	20従量	2,566	-676	-26.34%	-706	-27.51%	4,289	167.15%	4,429	172.60%	3,968	154.64%
30		40低圧	4,290	957	22.31%	660	15.38%	-2,266	-52.82%	-2,142	-49.93%	-1,925	-44.87%
31	嘉手納町旧中央公民館(民族資料館)	30業務用	82,647	-10,450	-12.64%	-8,953	-10.83%	-6,929	-8.38%	-5,566	-6.73%	-2,584	-3.13%
32	嘉手納地区学習共用施設・児童館	30業務用	43,093	-798	-1.85%	-2,518	-5.84%	1,303	3.02%	3,780	8.77%	5,030	11.67%
33	屋良地区体育館・図書館	20従量	13,712	795	5.80%	2,381	17.36%	2,145	15.64%	1,732	12.63%	2,218	16.18%
34		40低圧	8,503	-856	-10.07%	-361	-4.25%	-353	-4.15%	-163	-1.92%	2,092	24.60%

35	嘉手納町球場	30業務用	68,003	-5,147	-7.57%	-4,755	-6.99%	1,035	1.52%	6,896	10.14%	-7,708	-11.33%
36	嘉手納町兼久体育館	20従量	29,493	-1,783	-6.05%	-2,044	-6.93%	-2,937	-9.96%	-1,600	-5.43%	-115	-0.39%
37	嘉手納町スポーツドーム	30業務用	106,672	1,032	0.97%	-2,686	-2.52%	4,677	4.38%	11,233	10.53%	29,030	27.21%
38	かでな文化センター	30業務用	(庁舎を含む)	(庁舎を含む)	(庁舎を含む)	(庁舎を含む)	(庁舎を含む)	(庁舎を含む)	(庁舎を含む)	(庁舎を含む)	(庁舎を含む)	(庁舎を含む)	(庁舎を含む)
39	嘉手納町陸上競技場	30業務用	47,726	6,288	13.18%	4,768	9.99%	2,095	4.39%	1,765	3.70%	-572	-1.20%
40	嘉手納町マルチメディアセンター	30業務用	826,387	-49,628	-6.01%	-39,155	-4.74%	-271,377	-32.84%	-290,395	-35.14%	-281,218	-34.03%
41	野国総官公園	20従量	3,560	622	17.47%	-517	-14.52%	-681	-19.13%	-885	-24.86%	-950	-26.69%
42	屋良城址公園	21公街灯B	14,363	-1,337	-9.31%	-3,638	-25.33%	-5,348	-37.23%	-713	-4.96%	-5,034	-35.05%
43		40低圧	226	-15	-6.64%	-28	-12.39%	25	11.06%	-10	-4.42%	-21	-9.29%
44	東区コミュニティセンター	20従量	14,083	138	0.98%	-1,210	-8.59%	-2,644	-18.77%	-1,942	-13.79%	-987	-7.01%
45		40低圧	9,607	-149	-1.55%	528	5.50%	-819	-8.53%	225	2.34%	1,523	15.85%
46	中央区コミュニティセンター	20従量	20,694	4,187	20.23%	2,645	12.78%	1,583	7.65%	887	4.29%	779	3.76%
47		40低圧	1,661	385	23.18%	600	36.12%	577	34.74%	258	15.53%	506	30.46%
48	北区コミュニティセンター	20従量		1,296		1,565		1,445		1,408		1,196	
49		20従量	6,136	-929	-15.14%	-643	-10.48%	-1,087	-17.72%	-669	-10.90%	-1,103	-17.98%
50	南区コミュニティセンター	40低圧	9,683	-1,477	-15.25%	-589	-6.08%	-1,245	-12.86%	-1,972	-20.37%	-2,954	-30.51%
51		20従量	7,303	964	13.20%	714	9.78%	-2,815	-38.55%	-1,063	-14.56%	-1,020	-13.97%
52	西区コミュニティセンター	40低圧	5,676	869	15.31%	656	11.56%	-1,142	-20.12%	5,165	91.00%	6,124	107.89%
53		20従量	10,226	807	7.89%	884	8.64%	546	5.34%	401	3.92%	460	4.50%
54	西浜区コミュニティセンター	40低圧	12,646	-188	-1.49%	-630	-4.98%	-2,054	-16.24%	-2,864	-22.65%	-3,657	-28.92%
55		20従量	7,218	1,724	23.88%	510	7.07%	566	7.84%	297	4.11%	599	8.30%
56	水釜児童公園	40低圧	16,842	1,848	10.97%	-5,883	-34.93%	-4,242	-25.19%	-8,903	-52.86%	-8,495	-50.44%
57		20従量	3,204	259	8.08%	705	22.00%	1,038	32.40%	554	17.29%	132	4.12%
58	兼久海浜公園	3001業務用・実量制	74,285	645	0.87%	-8,632	-11.62%	52,346	70.47%	57,950	78.01%	52,333	70.45%
59	嘉手納児童公園	21公街灯B	1,344	-133	-9.90%	-262	-19.49%	-3	-0.22%	75	5.58%	-275	-20.46%
60	屋良ふれあいパーク	21公街灯B	4,987	3,478	69.74%	1,837	36.84%	2,906	58.27%	-1,714	-34.37%	2,089	41.89%
61	ちびっこ広場	20従量	395	-394	-99.75%	-295	-74.68%	106	26.84%	48	12.15%	52	13.16%
62	あしびなあ	20従量	3,149	-2,264	-71.90%	-2,228	-70.75%	-2,531	-80.37%	-2,160	-68.59%	-2,123	-67.42%
63	ロータリー広場	20従量	2,203	283	12.85%	269	12.21%	309	14.03%	-546	-24.78%	-676	-30.69%
64		40低圧	6	-4	-66.67%	-6	-100.00%	2	33.33%	29	483.33%	-6	-100.00%
65	嘉手納町役場(庁舎)	30業務用	838,074	41,443	4.95%	59,770	7.13%	-1,977	-0.24%	-6,375	-0.76%	-53,187	-6.35%
66	ロータリープラザ	30業務用	800,835	-79,312	-9.90%	-100,698	-12.57%	-81,062	-10.12%	-57,588	-7.19%	-88,935	-11.11%
67	ニライ消防本部	30業務用	396,776	-27,390	-6.90%	-23,855	-6.01%	-39,752	-10.02%	-37,339	-9.41%	-32,430	-8.17%
68	街路灯まとめ		34,892	329	0.94%	-745	-2.14%	-9,721	-27.86%	-6,981	-20.01%	-7,952	-22.79%
対象施設			3,520,204	-1,097	-0.03%	-12,151	-0.35%	-43,881	-1.25%	64,901	1.84%	-136,836	-3.89%
合計			8,886,538	-273,562	-3.08%	-287,278	-3.23%	-414,886	-4.67%	-240,112	-2.70%	-527,962	-5.94%

は、実行計画対象施設(25施設)です。

図 1-1 施設別電気使用量と経年変化（平成 22 年度～平成 26 年）




図 1-2 施設別電気使用量と経年変化(1/2) (平成 22 年度～平成 26 年)




図 1-3 施設別電気使用量と経年変化(2/2) (平成22年度～平成26年)




図 1-4 施設別電気使用量と経年変化(140,000kWh/年以下) (平成22年度～平成26年)






図 1-5 対象施設別電気使用量と経年変化（平成22年度～平成26年）




表 2-1 嘉手納町課別化石燃料使用量(1/2) (平成22年度～平成25年)

組織名		平成20年度(基準年度)					平成22年度					平成23年度				
		ガソリン	軽油	灯油	A重油	LPG	ガソリン	軽油	灯油	A重油	LPG	ガソリン	軽油	灯油	A重油	LPG
		L	L	L	L	m3	L	L	L	L	m3	L	L	L	L	m3
総務部	総務課	2,276.6	0.0	0.0	0.0	52.4	1,920.1	0.0	0.0	0.0	40.4	1,497.3	0.0	0.0	290.0	29.7
	企画財政課	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	658.3	0.0	0.0	0.0	577.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
	基地渉外課	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	790.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	税務課	586.6	0.0	0.0	0.0	0.0	657.8	0.0	0.0	0.0	557.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
福祉部	福祉課	3,890.2	2,509.1	19,171.4	0.0	1,468.3	1,110.8	0.0	5,416.0	0.0	1,263.6	775.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	町民課(町民保険課)	1,227.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1,356.3	0.0	0.0	0.0	2,230.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	いきいき健康課 (子ども家庭課)	1,873.9	0.0	0.0	0.0	5.6	2,392.2	0.0	0.0	0.0	214.4	0.0	5,666.0	0.0	554.9	
建設部	都市建設課	3,074.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3,208.0	273.9	0.0	0.0	0.0	3,310.6	77.0	0.0	0.0	0.0
	産業環境課	3,073.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3,043.0	0.0	0.0	0.0	2,888.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	水道課(上下水道課)	2,077.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1,617.8	0.0	0.0	0.0	2,006.2	110.0	0.0	0.0	0.0	
教育委員会	教育総務課	758.4	2,086.8	0.0	0.0	67.8	1,586.4	2,790.1	0.0	0.0	1,087.1	1,414.0	2,795.4	0.0	0.0	0.0
	教育指導課	1,034.4	0.0	0.0	0.0	0.0	525.2	0.0	0.0	0.0	110.0	357.6	0.0	0.0	101.6	
	生涯学習課(社会教育課)	505.5	0.0	0.0	0.0	208.6	3,972.0	0.0	0.0	0.0	26.2	822.7	12.1	0.0	0.0	1.7
	学校給食共同調理場	285.0	902.4	0.0	40,350.0	1,242.3	234.5	859.7	0.0	37,854.0	1,004.0	223.5	849.5	0.0	37,245.0	956.3
	議会事務局	476.6	0.0	0.0	0.0	0.0	504.4	0.0	0.0	0.0	449.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
合 計		21,140.1	5,498.3	19,171.4	40,350.0	3,045.0	22,786.8	3,923.7	5,416.0	37,854.0	3,421.3	17,867.5	4,201.6	5,666.0	37,535.0	1,644.2

表 2-2 嘉手納町課別化石燃料使用量(2/2) (平成 22 年度～平成 26 年)

組織名	平成24年度					平成25年度					平成26年度					
	ガソリン	軽油	灯油	A重油	LPG	ガソリン	軽油	灯油	A重油	LPG	ガソリン	軽油	灯油	A重油	LPG	
	L	L	L	L	m3	L	L	L	L	m3	L	L	L	L	m3	
総務部	総務課	786.9	0.0	0.0	300.0	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9
	企画財政課	584.5	0.0	0.0	0.0	0.0	931.6	0.0	0.0	0.0	0.0	700.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	基地渉外課	1,076.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1,225.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1,165.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	税務課	356.3	0.0	0.0	0.0	0.0	411.3	0.0	0.0	0.0	0.0	228.2	0.0	0.0	0.0	0.0
福祉部	福祉課	1,110.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1,021.9	0.0	0.0	0.0	0.0	923.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	町民課(町民保険課)	1,736.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,760.8	0.0	0.0	0.0	2.0	1,750.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	いきいき健康課 (子ども家庭課)	786.2	0.0	4,800.1	0.0	869.0	750.6	0.0	4,952.0	0.0	815.6	755.1	0.0	4,747.0	0.0	739.7
建設部	都市建設課	3,420.2	576.0	0.0	0.0	0.0	3,391.6	367.1	0.0	0.0	0.0	3,483.4	336.7	0.0	0.0	0.0
	産業環境課	2,485.7	0.0	0.0	0.0	38.3	2,478.2	54.0	0.0	0.0	26.6	2,107.5	0.0	0.0	0.0	27.1
	水道課(上下水道課)	1,692.9	477.0	0.0	0.0	0.0	1,525.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1,561.6	159.0	0.0	0.0	0.0
教育委員会	教育総務課	1,451.2	2,331.7	0.0	0.0	0.0	1,245.0	2,502.5	0.0	0.0	0.0	1,144.8	2,660.4	0.0	0.0	0.0
	教育指導課	284.9	356.0	0.0	0.0	80.4	262.8	162.9	0.0	0.0	66.0	1,116.0	342.7	0.0	0.0	67.6
	生涯学習課(社会教育課)	406.7	161.1	0.0	0.0	35.7	703.5	0.0	0.0	0.0	44.8	817.5	70.0	0.0	0.0	52.4
	学校給食共同調理場	178.3	770.9	0.0	38,276.0	951.9	193.6	833.8	0.0	41,313.0	959.4	201.9	901.3	0.0	41,667.0	896.0
	議会事務局	375.7	0.0	0.0	0.0	0.0	136.2	0.0	0.0	0.0	0.0	223.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	合計	16,733.1	4,672.8	4,800.1	38,576.0	2,013.7	16,038.5	3,920.3	4,952.0	41,313.0	1,941.3	16,179.9	4,470.1	4,747.0	41,667.0	1,813.7

町民課・いきいき健康課・水道課・生涯学習課が、平成 24 年 4 月から機構改革による組織の再編及び名称の変更により町民保険課・こども家庭課・上下水道課・社会教育課となった。これにより本計画では、前述の課においては、次のとおり経年変化を分析するものとする。

- ・町民課 ⇒ 町民保険課
- ・いきいき健康課 ⇒ こども家庭課
- ・水道課 ⇒ 上下水道課
- ・生涯学習課 ⇒ 社会教育課

図 2-1 課別ガソリン使用量と経年変化（平成22年度～平成26年）




図 2 - 2 課別軽油使用量と経年変化（平成 2 2 年度～平成 2 6 年）




図 2 - 3 課別灯油使用量と経年変化（平成 2 2 年度～平成 2 6 年）




図 2 - 4 課別A重油使用量と経年変化（平成 2 2 年度～平成 2 6 年）




図2-5 課別LPG使用量と経年変化（平成22年度～平成26年）






表3-1 嘉手納町対象組織及び施設の要因別の二酸化炭素排出量  
(平成22年度～平成26年)

項目	単位	平成20年度			平成22年度			平成23年度		
		使用量	CO <sub>2</sub> 排出量 (Kg-CO <sub>2</sub> )	構成比 (%)	使用量	CO <sub>2</sub> 排出量 (Kg-CO <sub>2</sub> )	構成比 (%)	使用量	CO <sub>2</sub> 排出量 (Kg-CO <sub>2</sub> )	構成比 (%)
電気	kWh	3,520,204	3,330,113	93.3	3,519,107	3,329,075	94.3	3,508,053	3,318,618	94.9
A重油	ℓ	40,350	109,349	3.1	37,854	102,584	2.9	37,535	101,720	2.9
ガソリン	ℓ	21,140	49,045	1.4	22,787	52,865	1.5	17,868	41,453	1.2
灯油	ℓ	19,171	47,737	1.3	5,416	13,486	0.4	5,666	14,108	0.4
LPG	m <sup>3</sup>	3,045	20,097	0.6	3,421	22,581	0.6	1,644	10,852	0.3
軽油	ℓ	5,498	14,186	0.4	3,924	10,123	0.3	4,202	10,840	0.3
二酸化炭素合計			3,570,526	100.0		3,530,715	100.0		3,497,591	100.0

項目	単位	平成24年度			平成25年度			平成26年度		
		使用量	CO <sub>2</sub> 排出量 (Kg-CO <sub>2</sub> )	構成比 (%)	使用量	CO <sub>2</sub> 排出量 (Kg-CO <sub>2</sub> )	構成比 (%)	-	CO <sub>2</sub> 排出量 (Kg-CO <sub>2</sub> )	構成比 (%)
電気	kWh	3,476,323	3,288,602	94.8	3,585,105	3,391,509	94.8	3,383,368	3,200,666	94.5
A重油	ℓ	38,576	104,541	3.0	41,313	111,958	3.1	41,667	112,918	3.3
ガソリン	ℓ	16,733	38,821	1.1	16,039	37,209	1.0	16,180	37,537	1.1
灯油	ℓ	4,800	11,952	0.345	4,952	12,330	0.345	4,747	11,820	0.3
LPG	m <sup>3</sup>	2,014	13,291	0.383	1,941	12,812	0.358	1,814	11,970	0.4
軽油	ℓ	4,673	12,056	0.348	3,920	10,114	0.283	4,470	11,533	0.3
二酸化炭素合計			3,469,262	100.0		3,575,934	100.0		3,386,444	100.0

排出係数: 0.946kg-CO<sub>2</sub>/kWh

LPGの比重: 1m<sup>3</sup>=2.18kg

基準年度: 平成20年度

(注) 構成比は四捨五入のため、合計値が合わないことがある。

図3-1 嘉手納町対象組織及び施設の二酸化炭素排出量の要因別の排出状況  
(平成22年度～平成26年)

(注) 四捨五入のため、合計値が合わないことがある。





図3-2 嘉手納町対象組織及び施設の要因別の二酸化炭素排出量と経年変化  
(平成22年度～平成26年)



## エコドライブ10のすすめ

### ① ふんわりアクセル「eスタート」

「やさしい発進を心がけましょう。」

普通の発進より少し緩やかに発進する（最初の5秒で時速20kmが目安です）だけで11%程度燃費が改善します。やさしいアクセル操作は安全運転にもつながります。時間に余裕を持って、ゆったりした気分で運転しましょう。

### ② 過減速の少ない運転

「車間距離は余裕をもって、交通状況に応じた安全な定速走行に努めましょう。」

車間距離に余裕を持つことが大切です。車間距離を詰めたり、速度にムラのある走り方をすると、加減速の機会も多くなり、その分市街地で2%程度、郊外で6%程度燃費が悪化します。また、同じ速度であれば、高めのギアで走行する方が燃費がよくなります。交通の状況に応じ、できるだけ速度変化の少ない安全な運転をしましょう。

### ③ 早めのアクセルオフ

「エンジンプレーキを積極的に使いましょう。」

エンジンプレーキを使うと、燃料の供給が停止される（燃料カット）ので、2%程度燃費が改善されます。停止位置が分かったら、早めにアクセルから足を離して、エンジンプレーキで減速しましょう。また減速したり、坂道を下るときにはエンジンプレーキを活用しましょう。

### ④ エアコンの使用を控えめに

「車内を冷やしすぎないようにしましょう。」

気象条件に応じて、こまめに温度・風量の調整を行いましょう。特に夏場に設定温度を下げすぎないことがポイントです。外気温25℃の時に、エアコンを使用すると、12%程度燃費が悪化します。

### ⑤ アイドリングストップ

「無用なアイドリングをやめましょう。」

10分間のアイドリング（ニュートラルレンジ、エアコンOFFの場合）で、130cc程度の燃料を浪費します。待ち合わせや荷物の積み下ろしのための駐停車の際にはアイドリングを止めましょう。

**⑥ 暖機運転は適切に**

「エンジンをかけたらずぐ出発しましょう。」

現在販売されているガソリン乗用車においては暖気不要です。寒冷地など特別な状況を除き、走りながら暖めるウォームアップ走行で充分です。暖機することにより走行時の燃費は改善しますが、5分間暖機すると160cc程度の燃料を浪費しますので、全体の燃料消費量は増加します。

**⑦ 道路交通情報の活用**

「出かける前に計画・準備をして、渋滞や道路障害等の情報をチェックしましょう。」

1時間のドライブで道に迷って10分余計に走行すると14%程度の燃費悪化に相当します。地図やカーナビ等を利用して、行き先及び走行ルートをあらかじめ計画・準備をしましょう。また道路交通情報をチェックして渋滞を避ければ燃料と時間の節約になります。

**⑧ タイヤの空気圧をこまめにチェック**

「タイヤの空気圧を適正に保つなど、確実な点検・整備を実施しましょう。」

タイヤの空気圧が適正值より50kPa(0.5kg/cm<sup>2</sup>)不足した場合、市街地で2%程度、郊外で4%程度、それぞれ燃費が悪化します。また、安全運転のためにも定期的な点検は必要です。

**⑨ 不要な荷物は積まずに走行**

「不要な荷物は積まないようにしましょう。」

100kgの不要な荷物を載せて走ると、3%程度燃費が悪化します。車の燃費は荷物の重さに敏感です。運ぶ必要のない荷物は、車から下ろしましょう。

**⑩ 駐車場所に注意**

「渋滞などをまねくことから、違法駐車はやめましょう。」

交通の妨げとなる場所での駐車は交通渋滞をもたらし余分な排出ガスを出させる原因となります。平均車速が時速40kmから時速20kmに落ちると、31%程度の燃費悪化に相当すると言われています。

出典) エコドライブ普及推進協議会


## 家庭でできる温暖化対策

私たちの生活を見直し、二酸化炭素の排出を減らすためにはどうすればいいのでしょうか。まず、ここで挙げた10の取り組みのうち、できるものから始めてみましょう。（2007年4月改訂数値）

### 01 冷房の温度を1℃高く、暖房の温度を1℃低く設定する

カーテンを利用して太陽光の入射を調整したり、クールビズやウォームビズを取り入れることで、冷暖房機に頼らないで過ごせる。冷暖房を始める時期も少し待ってみる。

- ◆ 年間約33kgのCO<sub>2</sub>の削減
- ◆ 年間で約1,800円の節約



### 02 週2日往復8kmの車の運転をやめる

通勤や買い物の際にバスや鉄道、自転車を利用しましょう。歩いたり自転車を使う方が健康にもいいですよ。


- ◆ 年間約184kgのCO<sub>2</sub>の削減
- ◆ 年間で約9,200円の節約



### 03 1日5分のアイドリングストップを行う

駐車や長時間停車する時は、車のエンジンを切りましょう。大気汚染物質の排出削減にも寄与します。


- ◆ 年間約39kgのCO<sub>2</sub>の削減
- ◆ 年間で約1,900円の節約



### 04 待機電力を50%削減する

主電源を切りましょう。長時間使わない時は、コンセントを抜きましょう。また、家電製品の買い替えの際には待機電力の少ないモノを選ぶようにしましょう。


- ◆ 年間約60kgのCO<sub>2</sub>の削減
- ◆ 年間で約3,400円の節約



### 05 シャワーを1日1分家族全員が減らす

身体を洗っているあいだ、お湯を流しっぱなしにしないようにしましょう。

- ◆ 年間約69kgのCO<sub>2</sub>の削減
- ◆ 年間で約7,100円の節約



#### 06 風呂の残り湯を洗濯に使いまわす

洗濯や庭の水やりの他、トイレの水に使っている人もいます。残り湯利用のために市販されているポンプを使うと便利です。


- ◆ 年間約7kgのCO2の削減
- ◆ 年間で約4,200円の節約



#### 07 ジャーの保温を止める

ポットやジャーの保温は利用時間が長いため、多くの電気を消費します。ごはんは電子レンジで温め直すほうが電力の消費は少なくなります。


- ◆ 年間約34kgのCO2の削減
- ◆ 年間で約1,900円の節約



#### 08 家族が同じ部屋で団らんし、暖房と照明の利用を2割減らす

家族が別々の部屋で過ごすとは、暖房も照明も余計に消費します。


- ◆ 年間約238kgのCO2の削減
- ◆ 年間で約10,400円の節約



#### 09 買い物袋を持ち歩き、省包装の野菜を選ぶ

トレーやラップは家に帰れば、すぐゴミになってしまいます。買い物袋を持ち歩けばレジ袋を減らせます。

- ◆ 年間約58kgのCO2の削減
- ◆ 資源節約



#### 10 テレビ番組を選び、1日1時間テレビ利用を減らす

見たい番組だけを選んでみる習慣をつけましょう。

- ◆ 年間約14kgのCO2の削減
- ◆ 年間で約800円の節約




出典) 全国地球温暖化防止活動推進センター

## エコライフ[省エネ編]

二酸化炭素はみなさんの家庭のさまざまなおとこから出されています。照明・家電製品といった電気を使うところが一番多く、次に自動車、給湯、暖房の順で多くなっています。身の回りの小さなことから、省エネを心がけましょう。

### 家庭からの二酸化炭素排出量 -世帯当たり・燃料種別・用途別-



出典) 温室効果ガスインベントオフィス



## ● チャレンジ25キャンペーンとは

地球温暖化という人類の生存に関わる脅威に対して、世界が立ち向かおうとしています。2005年2月16日には「京都議定書」が発効し、日本は2008年から2012年の間にCO<sub>2</sub>などの温室効果ガス排出量を1990年に比べて6%削減することが義務づけられ、様々な対策を進めてきました。

このような中、2009年9月、鳩山内閣総理大臣がニューヨークの国連気候変動サミットにおいて、我が国の目標として、温室効果ガス排出量を2020年までに1990年比で25%削減することを表明されました。

政府では、地球と日本の環境を守り未来の子どもたちに引き継いでいくため、「チャレンジ25」と名付け、あらゆる政策を総動員して地球温暖化防止の対策を推進することとしており、そのための温暖化防止のための国民的運動を、「チャレンジ25キャンペーン」として2010年1月14日より、新たに展開することとしました。

「チャレンジ25キャンペーン」は、これまでの地球温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナス6%」から、よりCO<sub>2</sub>削減に向けた運動へと生まれ変わり展開するものであり、オフィスや家庭などにおいて実践できるCO<sub>2</sub>削減に向けた具体的な行動を「6つのチャレンジ」として提案し、その行動の実践を広く国民の皆様によびかけて参ります。



6つのチャレンジ

地球温暖化をとめるには、企業や個人の「チャレンジ」が必要です。

あなたのチャレンジが社会をつくれます。

あなたの選択で、「未来が変わる。日本が変える。」。

地球温暖化防止のために、ぜひ「チャレンジャー」になってください！！

チャレンジ25キャンペーンが推進する6つのチャレンジ

Challenge1



エコな生活スタイルを  
選択しよう

たとえば、クールビズ、ウォームビズ、MY  
バッグ、… etc。

あなたもきっと、温暖化防止のECOアクション  
をはじめていますね？

Challenge2



省エネ製品を  
選択しよう

購入時に迷ったときは、より「エネルギー  
効率の高い製品」を選択！

これが温暖化防止「チャレンジャー」  
たちの新常識です。



太陽。風。水。  
自然界に存在する力を利用することは、温暖化をとめる方法の一つです。



心地よい快適な空間をつくることが、実はエコなんて?!  
そんな夢のような温暖化をとめる方法があるって、ご存知ですか?



CO2 削減につながる、様々な社会の取組を知ってください。  
そしてこの温暖化防止の心強い取組を、応援してください。



温暖化は一人の問題ではなく、この地球に住む私たち「みんなの問題」。  
仲間や地域の人たちとともに、温暖化防止にチャレンジしましょう。

<http://www.challenge25.go.jp/practice/ecodrive/index.html>

## 環境関連用語集

ア行	アイドリング・ストップ	自動車の停車時にエンジンを切ること。不必要な燃料の消費を抑え、二酸化炭素の排出を抑制することがねらい。
	IPCC	→「気候変動に関する政府間パネル」参照。
	アジェンダ21	1992年ブラジルで開催された地球サミットで採択された持続可能な開発のための具体的な行動計画。大気、森林、砂漠、生物多様性、海洋等の分野ごとのプログラムのほか、実施のための資金協力などの制度のあり方を138項目にわたり規定している。
	インバーター照明	蛍光ランプを電子安定器で高周波点灯する器具。従来型の磁気回路式安定器を用いるものと比べると、約13～15%の省エネルギー効果がある。また、業務用として高周波点灯専用型の蛍光ランプ(Hfランプ)を用いるHfインバータ照明もあり、従来型と比べて約23%の省エネルギー効果があるといわれている。
	一酸化二窒素	常温常圧では無色の気体。麻酔作用があり、笑気とも呼ばれる。温室効果ガスの一つで、温室効果の強さは二酸化炭素を1とすると、一酸化二窒素は100位である。
	エコドライブ	アイドリング・ストップやタイヤの空気圧点検、空ぶかしを控えるなど、環境に配慮した運転のこと。
	ESCO事業	Energy Service Companyの略称で、工場やビルの省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、それまでの環境を損なうことなく省エネルギーを実現し、さらにはその結果得られる省エネルギー効果を保証する事業。また、ESCOの経費はその顧客の省エネルギーメリットの一部から受取ることも特徴となっている。
	エネルギー原単位	エネルギー効率を表す値。たとえば、製品一単位を生産するのに必要なエネルギーの量など。

ア行	エネルギー転換部門	二酸化炭素の排出統計に用いられる部門の一つ。石炭や石油などの一次エネルギーを電力などの二次エネルギーに転換する部門。発電所などがここに含まれる
	LPG (Liquefied Petroleum Gas)	液化石油ガス。プロパン、ブタン等
	オゾン層	オゾン濃度が比較的高い成層圏のことをいう。成層圏のオゾンは太陽光に含まれる有害な紫外線の大部分を吸収して、地球上の生態系を保護している。
	温室効果	地球をとりまく大気が太陽から受ける熱を保持し、一定の温度を保つ仕組みのこと。二酸化炭素などの大気中の気体（温室効果ガス）が温室効果をもたらす。
	温室効果ガス	温室効果をもたらす大気中に拡散された気体のこと。とりわけ産業革命以降、代表的な温室効果ガスである二酸化炭素やメタンのほかフロンガスなど人為的な活動により大気中の濃度が増加の傾向にある。京都議定書では、温暖化防止のため、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素のほかHFC類、PFC類、SF6が削減対象の温室効果ガスと定められた。
カ行	化石燃料	石炭、石油、天然ガスなどのエネルギー源。燃焼により二酸化炭素を発生し、地球温暖化の主要な原因物質。
	カーボンオフセット	日常生活による二酸化炭素の排出を相殺するために植林や自然エネルギーを利用しようというものである。
	家庭部門	二酸化炭素排出統計に用いられる部門の一つ。民生部門のうち業務部門以外の部門。
	環境家計簿	家庭での電気、ガス、水道、灯油、ガソリンなどの使用量や支出額を集計して、二酸化炭素などの環境負荷を計算できるように設計された家計簿。環境家計簿は、二酸化炭素排出量を減らす実践的な行動につながるとともに、他の環境問題の解決にも貢献し、なおかつ家計の節約にも結びつけることを目的としている。
	環境税	一般的には温暖化対策として温室効果ガスの排出量に応じて課税するといわれる炭素税のことを指す。

カ行	環境ラベリング制度	環境保全に役立つマークをつけて国民に推奨する制度のこと（エコマーク、グリーンマーク等）
	気候変動に関する政府間パネル (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)	1988年に開始された、UNEP（国連環境計画）とWMO（世界気象機関）が共催し、各国政府の任命する科学者が参加する会合。地球温暖化に関する最新の自然科学的および社会的知見をまとめ、地球温暖化対策に科学的基礎を与えることを目的としている。1990年に第1次評価報告書、1995年に第2次評価報告書、2001年に第3次報告書を取りまとめた。また、2007年に第4次報告書を取りまとめた。
	気候変動枠組条約締約国会議（COP）	COPはConference of Partiesの略。1995年3月～4月にベルリンで第1回締約国会議（COP1）を開催。1997年12月に京都で開催されたCOP3では、2000年以降の地球温暖化対策のあり方を規程する議定書が採択された。毎年開催される締約国会議は、人類の未来を左右する会議として世界的に注目されている。
	基準年	温室効果ガスの削減に関し、基準となる年。京都議定書では基準年を原則的に1990年としている。ただし、HFC類、PFC類、SF6については1995年を基準年とすることができるとしている。
	キャップ・アンド・トレード方式	排出量取引において、排出枠が設定されている主体間で、排出枠の一部の移転（または獲得）を認める制度のこと。
	吸収源	大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスを吸収し、比較的長期間にわたり固定することのできる森林や海洋などのこと。京都議定書では、先進締約国が温室効果ガス削減目標を達成する手段として、新規植林、再植林、土地利用変化などの活動を考慮することが規定されている。
	共同実施	先進締約国同士が、自国の数値目標達成のために共同して温室効果ガス排出削減や吸収の事業を実施し、排出削減単位をクレジットとして獲得する仕組み。
	京都メカニズム	京都議定書に規定される排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムの3つの柔軟性措置のこと。

カ行	京都議定書	1997年12月京都で開催されたCOP3で採択された気候変動枠組条約の議定書。先進各国は2008年～12年の約束期間における温室効果ガスの削減数値目標（日本6%、アメリカ7%、EU8%など）を約束した。
	京都議定書目標達成計画	2005年4月に閣議において決定された京都議定書の温室効果ガスの6%削減約束と長期的かつ持続的な排出削減を目的とする計画である。
	クリーン開発メカニズム	先進国が途上国において共同で温室効果ガス削減プロジェクトを実施し、そこで得られた吸収分あるいは削減分を先進国がクレジットとして獲得し、自国の温室効果ガス削減量に充当できる仕組み。京都議定書に規定される柔軟性措置の一つ。
	グリーン購入	企業や国・地方公共団体が商品の調達や工事発注などに際し、できるだけ環境負荷の少ない商品や方法を積極的に選択するやり方。グリーン購入を率先して実施する企業や自治体などで構成する「グリーン購入ネットワーク」で基準などを取り決めている。
	グリーン電力	太陽光、風力、バイオマス等の再生可能エネルギーから得られる電力のこと。
	コージェネレーション	発電に際し、電力に併せ同時に得られる熱も有効利用する方式。コージェネレーションにより、熱効率が改善し、二酸化炭素の排出削減につながる。
	工業プロセス	温室効果ガス排出統計に表れる部門の一つ。セメントの焼成キルンなどで石灰石を加熱することにより二酸化炭素を排出する生産工程のこと。
	交通需要管理 (Transportation Demand Management: TDM)	自動車交通の時間、経路、手段の変更、自動車の効率的な使用によって、交通量・交通流の平準化、分散化、軽減化を図ることで、交通渋滞の緩和を促す取組。

サ行	サマータイム	昼間の長い季節、たとえば4月から10月に時計の時刻を早め、夕方の明るい時間帯を有効に活用する制度。電力消費の減少などにより、二酸化炭素の排出削減効果が期待される。
	持続可能な開発	将来世代に多大な資源的制約や環境上の負荷をもたらさないような人類の活動のこと。「環境と開発に関する世界委員会」が1987年に発表した報告書「我ら共有の未来」の中で提唱した概念。1992年の地球サミットにおいて、これを表現するための世界行動指針として「アジェンダ21」が採択された。
	新エネルギー	太陽光、風力、地熱などの再生可能エネルギーのほか廃棄物利用などによるリサイクルエネルギー、燃料電池やクリーンエネルギー自動車などの従来型エネルギーの新利用形態などからなるエネルギーの新しい概念。新エネルギーは、通商産業省により、「石油危機によって問題となった石油への高度な依存を減らすため従来型以外のエネルギーを利用する」という思想から定義づけられた。
	生物多様性	種のレベル、団体レベルおよび遺伝子のレベルで広がりのあるさまざまな生物が共存している状態をいう。地球温暖化により生物多様性の破壊が進むと危惧されている。
	税制のグリーン化	環境に付加を与える製品や行為の税金を重くし、環境浄化につながる製品や行為の税金を軽くする措置。
タ行	待機電力	家電機器などを使用していない状態で消費される電力。地球温暖化防止の対策の一つとして待機電力の節減が注目されている。
	太陽電池	半導体素子により太陽光エネルギーを電気に変換する装置。太陽光発電。



タ行	炭素換算	二酸化炭素 (CO <sub>2</sub> ) の量を炭素 (C) 相当分で算出する方法。炭素換算値は CO <sub>2</sub> の量に 0.273 を掛けて得られる。逆に炭素換算の値に 3.67 を掛けると CO <sub>2</sub> の量が得られる。
	炭素税	代表的な環境税の一つで、二酸化炭素排出につながる経済活動に課す税のこと。石油などの化石燃料に含有される炭素の量に応じて課税するのが一般的で、欧州ではスウェーデンなどですでに実施されている。
	地球温暖化係数 (Global Warming Potential:GWP )	二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素などの各種の温室効果ガス毎に定められる、温室効果の程度を示す値。温室効果を見積もる期間の長さによって変わる。100 年間の GWP で比較して、メタンは二酸化炭素の約 20 倍、一酸化二窒素は約 310 倍、フロン類は数百～数千倍となる。
	窒素酸化物	ディーゼルエンジンなどオイル燃焼に際し排出される大気汚染物質。一酸化二窒素以外の窒素酸化物は温室効果をもたないが、逆に、上空でエアロゾルを形成し、温室効果を減少させる働きがある。
	チャレンジ 25 キャンペーン	これまでの地球温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナス 6%」から、より CO <sub>2</sub> 削減に向けた運動へと生まれ変わり展開するものであり、オフィスや家庭などにおいて実践できる CO <sub>2</sub> 削減に向けた具体的な行動を「6つのチャレンジ」として提案し、その行動の実践を広く国民に呼びかける運動。
	低公害車	大気汚染物質の排出が少ない自動車。天然ガス車、電気自動車、メタノール車のほか、燃料電池搭載車など。
	トップランナー方式	積極的な省エネルギーを促すために政府が始めた政策の一つで、電気製品などの省エネ基準や自動車の燃費・排ガス基準を、市場に出ている機器の中で最高の効率のレベルを設定すること。

ナ行	燃料電池	反応をコントロールしながら水素と酸素などから電気を取り出すシステム。近い将来電気自動車への搭載が期待されている。
	燃料転換	二酸化炭素の排出を削減するため、使用する燃料の種類を換えること。通常は、石炭や石油から天然ガスや再生可能エネルギーに換えることを指す。
ハ行	バイオマス	エネルギー源として活用が可能な木製品廃材やし尿などの有機物のこと。再生可能エネルギーの一つ。発酵させ発生するメタンガスを燃料として利用することもある。
	ハイドロフルオロカーボン類 (HFCs)	オゾン層を破壊しないことから、CFCs や HCFCs の規制に対応した代替物質として 1991 年頃から使用され始めた化学物質で、近年、その使用が大幅に増加している。HFCs は自然界には存在しない温室効果ガスで、100 年間の GWP は、二酸化炭素の数百～11,700 倍と大きい。1997 年に採択された京都議定書には削減対象の温室効果ガスの一つに加えられた。
	パーク・アンド・ライド	都市部への自動車乗り入れを規制する手段の一つ。都市近郊に大型駐車場を設置し、そこから都心部へは公共の鉄道やバスなどで移動するシステム。イギリスなど欧州で広く実施されている。
	パーフルオロカーボン類 (PFCs)	1980 年代から、半導体のエッチングガスとして使用されている化学物質で、人工的温室効果ガス。HFCs ほどの使用量には達しないものの、CFCs の規制とともに、最近、使用料が急増している。100 年間の GWP は、二酸化炭素の 6,500～9,200 倍。京都議定書で削減対象の温室効果ガスの一つとされた。
	排出量取引	京都議定書に定められた各国の排出削減目標を達成するため、先進国間で排出量を売買する制度。国内の温室効果ガス削減努力に対し、補完的手段として認められた柔軟性措置の一つ。

ハ行	ハイブリッド自動車	複数の動力源（ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、電気（モーター）、油圧等）を組み合わせて低公害化や省エネルギー化を図った自動車のこと。現在、ガソリンエンジンとモーターを用いたものが実用化され、市販されている。
マ行	メタン	京都議定書の対象ガスの一つ。有機性の廃棄物の最終処分場、家畜のフン尿、水田、下水汚泥の嫌気性分解過程などから発生する。
	未利用エネルギー	海水、河川水、下水等の温度差エネルギー（夏は大気より冷たく、冬は大気より暖かい水）、発電所排熱、変電所排熱、都市排熱（清掃工場、地下鉄等の排熱）等のこと。
	モーダルシフト	旅客や貨物のトラック輸送を貨車や船舶に切り替えることにより、二酸化炭素の排出削減を図る方式のこと。
ヤ行	約束期間	温室効果ガスの削減目標を達成しなければいけない定められた期間。京都議定書では最初の約束期間を2008年から2012年の5年間としている。
ラ行	ライフサイクルアセスメント（LCA）	物品の生産から廃棄までの環境負荷量などを調査、分析して評価する手法。各種の製品やサービスについて、二酸化炭素排出量のLCAが行われれば、事業者や消費者が地球温暖化防止に取り組むのに有用であるが、現時点では、LCAは研究途上にある。
	ライトダウン	ライトアップ施設や各家庭の電気を一斉に消すこと。温暖化防止の取組を国民に広げていくために、環境省によって展開された「環のくらしCO2削減／ライトダウンキャンペーン」で実施され、2003年から夏至の日を中心に夜景スポットや家庭の電気を消してもらえよう呼びかける。

ラ行	六ふっ化硫黄 (SF6)	1960年代から電気および電子機器の分野で絶縁材などとして広く使用されている化学物質で、人工的な温室効果ガス。使用料はそれほど多くないが、近年新たな用途開発の進展に伴い需要量が増加している。100年間のGWPは、二酸化炭素の23,900倍。HFCs、PFCsと共に、京都議定書で削減対象の温室効果ガスの一つに指定された。
----	--------------	--

出典) 全国地球温暖化防止活動推進センターホームページ「用語集」

国立環境研究所 ECI ネット「環境用語集」

第1次嘉手納町地球温暖化防止実行計画

平成22年度～平成26年度

(平成26年度実績報告 第5版)

平成27年11月

株式会社 沖縄環境経済研究所

〒904-2234 沖縄県うるま市州崎 12-57

TEL : 098-934-4231